



Como configurar el EaseFocus 2 por primera vez.


EASE Focus v2 es compatible con MS Windows 2000, XP, Vista y W7.

Por favor, instale primero el fichero .NET framework 2.0 desde la pagina de Microsoft.

Si ya tiene instalado .NET 3.5 or .NET 4.0, la versión 2.0 del .NET no será necesaria dado que ésta se encuentra incluida.

En este momento, no está disponible la versión de EASE Focus v2 para Apple Macintosh.

- 1.- Descargue el fichero [ease_focus_v2.0.11.zip](#) desde nuestra página web.
Puede encontrar este fichero en las descargas relacionadas de cualquier producto de la serie Aero Series 2 o Variant Series.
Por ejemplo:
[www.dasaudio.com/products/systems/aero series 2/aero8A/view related downloads](http://www.dasaudio.com/products/systems/aero%20series%202/aero8A/view%20related%20downloads). O
<http://www.dasaudio.com/index.asp?pagina=soporte&lang=en&modo=ficha&comp1=1&comp2=288&comp4=1&comp5=&producto=2680>
Los ficheros Aero.gll y Variant.gll están incluidos en el fichero zip.
- 2.- Descomprima el fichero [ease_focus_v2.0.11.zip](#) en su pc.
Haga clic en el fichero setup.exe y siga el menú de instalación.
- 3.- Abra el software EaseFocus 2 usando el acceso directo creado en el escritorio de su pc.
- 4.- Haga clic en el menú EDIT y submenú ADD SOUND SOURCE. Un nuevo sistema DAS está disponible.




Si tiene ya instalado el EaseFocus v2 en su pc o ha descargado el software desde otra página web, siga los siguientes pasos:

- 1.- Descargue el fichero [EASE_AE.zip](#) desde nuestra página web.
Puede encontrar este fichero en las descargas relacionadas de cualquier producto de la serie Aero Series 2 o Variant Series.
Por ejemplo:
[www.dasaudio.com/products/systems/aero series 2/aero8A/view related downloads](http://www.dasaudio.com/products/systems/aero%20series%202/aero8A/view%20related%20downloads). Or
<http://www.dasaudio.com/index.asp?pagina=soporte&lang=en&modo=ficha&comp1=1&comp2=288&comp4=1&comp5=&producto=2680>







- 2.- Descomprima el fichero [Aero.gll](#) y [Variant.gll](#) en una carpeta en su pc.
- 3.- Abra el software EaseFocus 2 usando el acceso directo creado en el escritorio de su pc.
- 4.- Haga clic en el menú EDIT y submenú ADD SOUND SOURCE. No hay ningún sistema DAS disponible.



- 5.- Haga clic en el menú EDIT y submenú IMPORT SYSTEM DEFINITION FILE.




- 6.- Explore hasta encontrar el fichero Aero.gll descomprimido en el paso 4.






7.- Salve el nuevo sistema DAS.




8.- Haga clic en el menú EDIT y submenú ADD SOUND SOURCE. Un nuevo sistema DAS está disponible.



9.- Repita los pasos 4 al 8 para instalar el fichero Variant.gll de la serie Variant.

10.- Listo para disfrutar del Nuevo software de simulación 2D con nuestros sistemas.



D.A.S. Audio S.A.
C/ Islas Baleares, 24
46988 Fuente del Jarro
Valencia - SPAIN
Tel. 961 340 525 - Tel. Intl. +34 961 340 860
Fax 961 340 607 - Fax Intl. +34 961 340 807


D.A.S. Audio of America Inc.
Sunset Palmetto Park - 6816 NW 77th Court
Miami, FL 33166 U.S.A.
Tel. 305 436 0521 - Fax. 305 436 0528
Toll Free: 1 888 DAS 4 USA

D.A.S. Audio Asia Pte. Ltd.
25 Kaki Bukit Crescent # 01-00/ 02-00
Kaki Bukit Techpark I - Singapore 416256
Co. Reg. No. 200704134E
Tel. +65 6742 0151 - Fax. +65 6742 0157




Algunas recomendaciones en el menú Options:

1.- Use Pink noise como señal de entrada.



2.- Use Extended mode Functionality para permitir la visualización en tercios de octava (1/3 oct).



iiiiii Gracias por usar nuestros productos !!!!

