



Verkaufspreisliste 2017 gültig ab 15. Mai 2017

Info: ▼ = Preissenkung, ▲ = Preiserhöhung, ✓ = keine Veränderung

BEZEICHNUNG		VP (CHF)	Info
CEILING Series Einbaulautsprecher			
CL-5	6" Deckeneinbaulautsprecher 2-Weg, 20 W RMS , 8 Ohm	69.00	✓
CL-5T	6" Deckeneinbaulautsprecher 2-Weg, 6 W /100V	79.00	✓
CL-6	6" Deckeneinbaulautsprecher 2-Weg, 40 W RMS , 8 Ohm	89.00	✓
CL-6T	6" Deckeneinbaulautsprecher 2-Weg, 40 W RMS , 100 Volt	97.00	✓
CL-6TB	6" 2 Wege Deckeneinbaulautsprecher 2-Weg, 15 W RMS , 100V, Resonanzgehäuse	127.00	✓
CL-8	8" 2 Wege Deckeneinbaulautsprecher 2-Weg, 60 W RMS , 8 Ohm	117.00	✓
CL-8T	8" 2 Wege Deckeneinbaulautsprecher 2-Weg, 60 W RMS , 8 Ohm	137.00	✓
ARCO Series Installations-Lautsprecher			
ARCO 4T (w)	2-Weg Kompaktbox 4"+ Tweeter, 50Wrms/ 8Ohm + 100V schwarz oder weiss , Inkl. Halter	160.00	✓
ARCO 24T (w)	2-Wege Kompakbox Doppel 4" + Tweeter, 100W/80hm + 100V schwarz oder weiss, Inkl. Halter	220.00	✓
ARCO 12SUB	12" Stereo Subwoofer 2x 80Wrms, 30 - 180Hz, Stereoweiche	580.00	✓
AXU-AC4	"U"-Bügel zu Arco 4, schwarz oder weiss (kombinierbar mit AXC-AT & AXC-ZT)	40.00	✓
AXU-AC24	"U"-Bügel zu Arco 24, schwarz oder weiss (kombinierbar mit AXC-AT & AXC-ZT)	45.00	✓
AXA-AC	Halterungskit für Kombi- Befestigung von 2x Arco 4 & Arco 24	35.00	✓
ARTEC 300 Series Passive Installations- & P.A.-Lautsprecher mit Kompressionshorn und Birken-Schichtholzgehäuse (niederohmig)			
ARTEC 306 (W)	2-Weg System 6", 100Wrms / 400Wpeak, 90°x 60° (drehbar), 8 Ohm, schwarz / weiss, inkl. U-Montageb.	550.00	✓
ARTEC 308 (W)	2-Weg System 8", 150Wrms / 600Wpeak, 90°x 60° (drehbar), 8 Ohm, schwarz / weiss, inkl. U-Montageb.	620.00	✓
ARTEC 310.96 (W)	2-Weg System 10", 250Wrms / 1'000Wpeak, 90°x 60° (drehbar), 8 Ohm, schwarz / weiss, inkl. U-Montageb.	790.00	✓
ARTEC 310.64 (W)	2-Weg System 10", 250Wrms / 1'000Wpeak, 60°x 40° (drehbar), 8 Ohm, schwarz / weiss, inkl. U-Montageb.	790.00	✓
ARTEC 326 (W)	2-Weg System 2 x 6", 200Wrms / 800Wpeak, 90°x 60° (drehbar), 4 Ohm, schwarz / weiss, inkl. U-Montageb.	750.00	✓
ARTEC 312.96 (W)	2-Weg System 12", 300Wrms / 1'200Wpeak, 90°x 60° (drehbar), 8 Ohm, schwarz / weiss	940.00	✓
ARTEC 312.64 (W)	2-Weg System 12", 300Wrms / 1'200Wpeak, 60°x 40° (drehbar), 8 Ohm, schwarz / weiss	940.00	✓
ARTEC 315.96 (W)	2-Weg System 15", 350Wrms / 1'400Wpeak, 90°x 60° (drehbar), 8 Ohm, schwarz / weiss	1'090.00	✓
ARTEC 315.64 (W)	2-Weg System 15, 350Wrms / 1'400Wpeak, 60°x 40° (drehbar), 8 Ohm, schwarz / weiss	1'090.00	✓
Passives Installations-LineArray Element			
ARTEC 320 (W)	3-Weg System 2 x 10" +Horn, 500Wrms / 2'000Wpeak, 90°horiz., 16 Ohm, schwarz / weiss, inkl.Verbindern	1'990.00	✓
Universelles, passives Subwoofer-System			
ARTEC 320 (W)	Subwoofer 2 x 12", 800Wrms / 3'200Wpeak, 4 Ohm, schwarz / weiss	1'290.00	✓
Passive Installations- & P.A.-Lautsprecher mit Kompressionshorn und Birken-Schichtholzgehäuse & 50W / 100V Transformer)			
ARTEC 306T (W)	2-Weg System 6", 50W @ 100V, 90°x 60° (drehbar), schwarz / weiss, inkl. U-Montagebügel	620.00	✓
ARTEC 308T (W)	2-Weg System 8", 50W @ 100V, 90°x 60° (drehbar), schwarz / weiss, inkl. U-Montagebügel	680.00	✓
ARTEC 310.96T (W)	2-Weg System 10", 50W @ 100V, 90°x 60° (drehbar), schwarz / weiss, inkl. U-Montagebügel	870.00	✓
ARTEC 310.64T (W)	2-Weg System 10", 50W @ 100V, 60°x 40° (drehbar), schwarz / weiss, inkl. U-Montagebügel	870.00	✓
ARTEC 326T (W)	2-Weg System 2 x 6", 50W @ 100V, 90°x 60° (drehbar), schwarz / weiss, inkl. U-Montagebügel	790.00	✓
ARTEC 500 Series Installations- & P.A.-Lautsprecher mit Kompressionshorn und Birken-Schichtholzgehäuse			
Passive Systeme			
ARTEC 506 (W)	2-Weg System 6", 200Wrms / 800Wpeak, 80° x 80°, 8 Ohm, schwarz / weiss	690.00	✓
ARTEC 508 (W)	2-Weg System 8", 300Wrms / 1'200Wpeak, 80° x 80°, 8 Ohm, schwarz / weiss	730.00	✓
ARTEC 510 (W)	2-Weg System 10", 400Wrms / 1'600Wpeak, 110° x 50° (drehbar), 8 Ohm, schwarz / weiss	990.00	✓
ARTEC 526 (W)	2-Weg System 2 x 6", 400Wrms / 1'600Wpeak, 80° x 80°, 16 Ohm, schwarz / weiss	980.00	✓
Aktive Systeme			
ARTEC 506A (W)	2-Weg System 6", Bi-amplifiziert Class D, 360Wrms / 720Wpeak, 80° x 80°, 8 Ohm, schwarz / weiss	1'450.00	✓
ARTEC 508A (W)	2-Weg System 8", Bi-amplifiziert Class D, 360Wrms / 720Wpeak, 80° x 80°, 8 Ohm, schwarz / weiss	1'490.00	✓
ARTEC 510A (W)	2-Weg System 10", Bi-amp. Class D, 360Wrms / 720Wpeak, 110° x 50° (drehbar), 8 Ohm, schwarz / weiss	1'790.00	✓
ARTEC 526A (W)	2-Weg System 2 x 6", Bi-amp. Class D, 360Wrms / 720Wpeak, 80° x 80°, 16 Ohm, schwarz / weiss	1'690.00	✓



Verkaufspreisliste 2017 gültig ab 15. Mai 2017

Info: ▼ = Preissenkung, ▲ = Preiserhöhung, ✓ = keine Veränderung

BEZEICHNUNG		VP (CHF)	Info
Subwoofer			
ARTEC S15 (W)	Subwoofer System, 15" / 4"VC, 800Wrms / 3'200Wpeak, 137 dB SPL, 45-138 Hz, schwarz / weiss	1'290.00	✓
ARTEC S15A (W)	Aktiv Subwoofer, Class D, 1'000Wrms / 2'000Wpeak, variables Low Pass Filter 100-138 Hz, schwarz / weiss	2'690.00	✓
AXW-1 (W)	Wandhalterung für ARTEC 506/508/526, dreh- & neigbar, schwarz oder (weiss)	70.00	✓
AXW-3 (W)	Wandhalterung für ARTEC 510, dreh- & neigbar, schwarz oder (weiss)	149.00	✓
AXU-A506 (W)	„U“-Bügel zu ARTEC 506, schwarz oder (weiss)	89.00	✓
AXU-A508 (W)	„U“-Bügel zu ARTEC 508, schwarz oder (weiss)	90.00	✓
AXU-A510 (W)	„U“-Bügel zu ARTEC 510, schwarz oder (weiss)	99.00	✓
AXU-A526 (W)	„U“-Bügel zu ARTEC 526, schwarz oder (weiss)	95.00	✓
ANL-2	Flugkit mit 4 Haken & 4 Karabiner zu RF & ARTEC Serie	60.00	▲
AXF-A508 (W)	Deckenhalterung für ARTEC 508, neigbar, schwarz oder (weiss)	130.00	✓
AXF-A510 (W)	Deckenhalterung für ARTEC 510, neigbar, schwarz oder (weiss)	145.00	▲
AXR-A500 (W)	Rigging-Schiene/Platte für alle ARTEC Lautsprecher, neigbar (je nach Haltepunkt), schwarz oder (weiss)	150.00	✓

DR (500) Series	P.A. Lautsprecher im Kunststoffgehäuse mit Horn		
DR-508	2-Weg Kompaktsystem 8" 200Wrms / 800Wpeak, Druckkammer-Hochton, schwarz	380.00	✓
DR-512	2-Weg Kompaktsystem 12" 300Wrms / 1'200Wpeak, Druckkammer-Hochton, schwarz	450.00	✓
DR-515	2-Weg Kompaktsystem 15" 350Wrms / 1'400Wpeak, Druckkammer-Hochton, schwarz	490.00	✓
DR-508A	2 Weg Aktivsystem 360Wrms / 720W Class D, biamplifiziert, 8" + Duckkammer-Hochton	980.00	✓
DR-512A	2 Weg Aktivsystem 500Wrms / 1'000W Class D, biamplifiziert, 12" + Druckkammer-Hochton	1'050.00	✓
DR-515A	2 Weg Aktivsystem 500Wrms / 1'000W Class D, biamplifiziert, 15" + Duckkammer-Hochton	1'090.00	✓
AX-108	Wandhalterung zu DR 108/508	50.00	✓
AX-115	Wandhalterung zu DR 112/512(A) und DR 115/515(A)	98.00	✓
FUN-DS 108	Schutzhülle zu DR 108/508(A)	110.00	✓
FUN-DS 112	Schutzhülle zu DR 112/512(A)	99.00	✓
FUN-DS-115	Schutzhülle zu DR 115/515(A)	120.00	✓

ACTION Series	P.A. Lautsprecher im schwarzen Birken-Schichtholzgehäuse		
Passive Systeme			
ACTION 8	2-Weg multifunktionales 8" System, 150Wrms/600Wpeak, 92 dB@1W/1m / 120 dB peak, 80°x80°	480.00	✓
ACTION 12	2-Weg multifunktionales 12" System, 300Wrms/1'200Wpeak, 96 dB@1W/1m / 131 dB peak, 80°x50°	590.00	✓
ACTION M12	2-Weg 12" Stage Monitor, 300Wrms/1'200Wpeak, , 95 dB@1W/1m / 130 dB peak, 80°x50°	690.00	✓
ACTION 15	2-Weg multifunktionales 15" System, 350Wrms/1'400Wpeak, 96 dB@1W/1m / 131 dB peak, 80°x50°	690.00	✓
ACTION 215	2-Weg multifunktionales 2 x 15" System, 700Wrms/2'800Wp., 99 dB@1W/1m / 134 dB, 80°x50°	1'090.00	✓
ACTION 18	18" Subwoofer System, 600Wrms/2'400Wpeak, 96 dB@1W/1m / 133 dB peak, 33 – 160 Hz	990.00	✓
ACTION 218	2 x 18" Subwoofer System, 1'200Wrms/4'800Wpeak, 99 dB@1W/1m / 139 dB peak, 29 – 160 Hz	1'490.00	✓
Aktive Systeme			
ACTION 8A	2-Weg multifunktionales 8" Aktiv-System, 360Wrms Class-D, Bi-amplifiziert, 120 dB peak, 80°x80°	1'050.00	✓
ACTION 12A	2-Weg multifunktionales 12" Aktiv-System, 500Wrms Class-D, Bi-amplifiziert, 131 dB peak, 80°x50°	1'090.00	✓
ACTION M12A	2-Weg 12" aktiver Stage Monitor, 500Wrms Class-D, Bi-amplifiziert, 130 dB peak, 80°x50°	1'250.00	✓
ACTION 15A	2-Weg multifunktionales 15" Aktiv-System, 500Wrms Class-D, Bi-amplifiziert, 131 dB peak, 80°x50°	1'250.00	✓
ACTION 215A	2-Weg multifunktionales 2 x 15" Aktiv-System, 500Wrms Class-D, Bi-amplifiziert, 134 dB, 80°x50°	1'590.00	✓
ACTION 18A	18" Subwoofer Aktiv-System, 750Wrms Class-D, 133 dB peak, 35 – 160 Hz, Powercon In/Out	1'490.00	✓
ACTION 118A	18" Subwoofer Aktiv-System, 1'600Wrms Class-D, 137 dB peak, 45 – 125 Hz, Powercon In/Out	2'490.00	✓
ACTION 218A	2 x 18" Subwoofer Aktiv-System, 1'250Wrms Class-D, 139 dB peak, 35 – 160 Hz, Powercon In/Out	2'590.00	✓

VANTEC Series	High-Tech P.A. Lautsprecher Serie mit hoher Leistung und integriertem DSP/Display (aktiv Versionen)		
Passive Systeme			
VANTEC 12	2-Weg 12" System , 500Wrms/2'000Wpeak, 98 dB@1W/1m / 131 dB peak, 90° x 50°, 65 Hz – 20 kHz, 8 Ohm	1'050.00	✓
VANTEC 15	2-Weg 15" System , 500Wrms/2'000Wpeak, 98 dB@1W/1m / 132 dB peak, 90° x 50°, 65 Hz – 20 kHz, 8 Ohm	1'150.00	✓
VANTEC 215	2-Weg 2 x 15" System , 1'000Wrms/4'000Wpeak, 102 dB@1W/1m / 138 dB peak, 90° x 50°, 55 Hz – 20 kHz,	1'590.00	✓
VANTEC 18	Subwoofer 18" System , 1'000Wrms/4'000Wpeak, 98 dB@1W/1m / 134 dB peak, 45-138 Hz, 8 Ohm	1'450.00	✓
Aktive Versionen (siehe auch oben)			
VANTEC 12A	Bi-Amplifiziert: 2 x 750Wcont/1'500Wpeak, Class D, DSP-Controlpanel, Display, Encoder, PowerCon, 135 dB	1'590.00	✓
VANTEC 15A	Bi-Amplifiziert: 2 x 750Wcont/1'500Wpeak, Class D, DSP-Controlpanel, Display, Encoder, PowerCon, 135 dB	1'850.00	✓
VANTEC 215A	Tri-Amplifiziert: 3 x 750Wcont/1'500Wpeak, Class D, DSP-Controlpanel, Display, Encoder, PowerCon, 138 dB	2'390.00	✓
VANTEC 18A	Amplifiziert: 1 x 1'000W/2'000W Class D, DSP-Controlpanel, Display, Encoder, PowerCon, 134 dB	1'990.00	✓

ROAD Series	Professionelle Bühnen Monitorsysteme		
ROAD 12A	2-Weg 12" Bühnenmonitor aktiv 770Wrms Class D, low profile, versenkte Frontanschlüsse, 133dB	3'390.00	✓
ROAD 12A-NET	wie ROAD 12A, jedoch mit integriertem DASnet Audio Management	3'690.00	✓



Verkaufspreisliste 2017 gültig ab 15. Mai 2017

Info: ▼ = Preissenkung, ▲ = Preiserhöhung, ✓ = keine Veränderung

BEZEICHNUNG		VP (CHF)	Info
ROAD 15A	2-Weg 15" Bühnenmonitor aktiv 770Wrms Class D, low profile, versenkte Frontanschlüsse, 133dB	3'590.00	✓
ROAD 15A-NET	wie ROAD 15A, jedoch mit integriertem DASnet Audio Management	3'890.00	✓
ROAD CASE 12	Flight Case für 2 Stk. ROAD-12A Monitore	1'150.00	✓
ROAD CASE 15	Flight Case für 2 Stk. ROAD-15A Monitore	1'150.00	✓
CONVERT Series Professionelle, prozessorientierte Aktiv-Systeme für flexible Anwendungen (Curved Arrays)			
CONVERT 12A	2-Weg Curved Array, 12" 770Wrms Class D, 90° x 15°, 131dB, Schichtholzgehäuse in Touring-Ausf.	4'090.00	✓
CONVERT 15A	2-Weg Curved Array, 15" 2'000Wrms Class D, Curved:(60°/75°/90°) x 20° / Point:40° x (60°/75°/90°)	8'190.00	✓
CONVERT 15RA	2-Weg Curved Array, 15" wie oben beschrieben, jedoch inklusive angebauter Rigging Hardware	9'290.00	✓
CONVERT 18A	Subwoofer System 18", 1'000Wrms Class D, 134 dB, schwarz oder weiss – passend zur Convert-Serie	3'990.00	✓
EVENT Series Neue Line Array Systeme mit innovativer Technik zu einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis			
EVENT 208A	3-Wege LineArray Element aktiv, 2x8"+1x3" , 540Wrms, Digital Class D Ampmodul, DSP, inkl. Rigging Pins	2'490.00	✓
EVENT 210A	3-Wege LineArray Element aktiv, 2x10"+1x3" , 540Wrms, Digital Class D Ampmodul, DSP, inkl. Rigging Pins	3'190.00	✓
EVENT 218A	2 x 18" Aktiv-Subwoofer, 1800 Wrms, 140 dB, Digital Class D Ampmodul, 4" VoiceCoil, LX-Chassis	4'490.00	✓
EVENT M210A	3-Wege Stage Monitor aktiv, 2x10"+1x3" , 540Wrms, Digital Class D Ampmodul, DSP	2'490.00	✓
AX-EVENT208	Flugrahmen für 16 Stk. 208er Elemente, dreiteilig zerlegbar, zentraler Flugpunkt	980.00	✓
AX-EVENT210	Flugrahmen für 16 Stk. 210er Elemente, dreiteilig zerlegbar, zentraler Flugpunkt	990.00	✓
AXS-EVENT208	Stackrahmen für bis zu 4 Stk. 208er Elemente, anschraubbar an EVENT-218A oder Gurt/Stativaufnahme	330.00	✓
AXS-EVENT210	Stackrahmen für bis zu 4 Stk. 210er Elemente, anschraubbar an EVENT-218A oder Gurt/Stativaufnahme	350.00	✓
PL-EVENT208S	Dolly/Rollrahmen für bis zu 6 Stk. EVENT208A, stabile Metallausführung inkl. gebremste Rollen	690.00	✓
PL-EVENT210S	Dolly/Rollrahmen für bis zu 6 Stk. EVENT210A, stabile Metallausführung inkl. gebremste Rollen	720.00	✓
AERO^{2 & 3} Series Line Arrays & leistungsstarke Subwoofer (auch für Nierenkonfigurationen)			
AERO-8A	2-Wege LineArray Element aktiv, 1x8"+1x2.5" , 250W+100Wrms, Digital Class D Ampmodul, DSP	3'100.00	✓
AX-AERO8	Flying-Rahmen zu AERO-8, für bis zu 16 Elemente	690.00	✓
AXS-AERO8	Stacking-Rahmen zu AERO-8, für bis zu 4 Elemente (Ground- oder Stativmontage)	130.00	✓
AERO-12A	2-Wege LineArray Element aktiv, 1x12"+1x3" , 1x 600Wrms, Digital Class D Ampmodul, DSP	5'590.00	✓
AX-AERO12S2	Flying-Rahmen zu AERO-12	1'090.00	✓
AXS-AERO12	Stacking-Rahmen zu AERO-12, für bis zu 3 Elemente (Ground- oder Stativmontage)	160.00	✓
AERO-20A	2-Wege LineArray Element aktiv, 12" + 3" on WaveGuide, 1'200Wrms, Class D, 136 dB, DASnet.	6'890.00	✓
AX-AERO20	Flying-Rahmen zu AERO-20, für bis zu 20 Elemente	1'750.00	✓
AXS-AERO20	Stacking-Rahmen zu AERO-20, für bis zu 4 Elemente (Ground- oder Stativmontage)	220.00	✓
AERO-40A	3-Wege LineArray Element aktiv, 12" Basshorn + 8" Midhorn + 2x3" on WaveGuide, 2'000Wrms, Class D, DASn	11'090.00	✓
AX-AERO40	Flying-Rahmen zu AERO-40, für bis zu 16 Elemente	2'190.00	✓
PL-40S	Stahl Stacking Dolly zu AERO-40, für bis zu 4 Elemente	1'490.00	✓
AERO-50	3-Wege FullRange Large Format LineArray Element, 2 x 15", 4 x 8", 2 x 1.5" Nd Compressions-Treiber, passiv	11'790.00	✓
AX-AERO50	Flying-Rahmen zu Aero 50	1'990.00	✓
LX-218C	2x 18" Subwoofer, 2400Wrms, 28-100Hz, 142dB SPL, 4 Ohm, passiv	4'990.00	✓
LX-218CA	2x 18" Subwoofer aktiv, 2'400Wrms, 28-100Hz, 142dB SPL	7'990.00	✓
LX-218CA-NET	2x 18" Subwoofer aktiv, 2'400Wrms, 28-100Hz, 142dB SPL, DASnet	8'390.00	✓
UX-221	2x 21" Ultra-Subwoofer, 6'800Wrms / 13'600W power handling, 25-100Hz, 145dB SPL, 2 x 4 Ohm, passiv	11'190.00	✓
UX-221A	aktive Version des UX-221 Subwoofers	14'990.00	✓
PL-218CS	Dolly/Rollrahmen für bis zu 3 Stk. LX-218	690.00	✓
PL-221S	Dolly/Rollrahmen für bis zu 3 Stk. UX-221	2'450.00	✓
SPECIAL APPLIC. Installations-Lautsprecher für spezielle Applikationen			
BIDRIVER PLUS	Highpower 2-Weg Hornspeaker 300Wrms, 61° x 64°, 8 Ohm, 2 Wege System, wetterfest	2'190.00	✓
BIDRIVER PLUS T	wie oben, jedoch mit 100V Übertrager, 150 Wrms / 100V	2'290.00	✓
FACTOR 8	2-Weg System 8", 100Wrms / 400Wpeak, 145° x 135°, 25-22'000 Hz, 8 Ohm, schwarzes Kunststoffgehäuse	320.00	✓
FACTOR 8T	wie oben, jedoch mit 100V Übertrager, 60Wrms / 100V	360.00	✓
OVI 12	2-Weg Coaxial System 12", 300Wrms / 1'200Wpeak, 130 dB, 90° konisch, 63-20'000 Hz, 8 Ohm, schwarz	590.00	✓
OVI 12W	wie oben, jedoch mit weissem Polypropylen Gehäuse	590.00	✓
AXW-1	Wand-Bestigung, dreh- & schwenkbar, inkl. Safety Cable für Factor8/T	70.00	✓
AXC-OVI12-60	Deckenplatten-Adapter (600x600mm) für OVI 12	115.00	neu!
AXC-OVI12-120	Deckenplatten-Adapter (600x1200mm) für OVI 12	180.00	neu!
AXW-OVI12 (W)	Wandmontage-Bügel zu OVI 12, schwarz, (weiss)	190.00	neu!



Verkaufspreisliste 2017 gültig ab 15. Mai 2017

Info: ▼ = Preissenkung, ▲ = Preiserhöhung, ✓ = keine Veränderung

BEZEICHNUNG

VP (CHF) Info

HQ Series Wetterresistente Stadion- & P.A.-Lautsprecher mit hoher Leistung, Farbe: schwarz oder militärgrau, Fiberglas

HQ-112.43	2-Weg „pattern controled“ System 12" + Kompressionshorn, 400Wrms / 1'200Wpeak, 40° x 30°, 8 Ohm, 142 d	6'680.00	✓
HQ-112.64	2-Weg „pattern controled“ System 12" + Kompressionshorn, 400Wrms / 1'200Wpeak, 60° x 40°, 8 Ohm, 141 d	6'680.00	✓
HQ-112.95	2-Weg „pattern controled“ System 12" + Kompressionshorn, 400Wrms / 1'200Wpeak, 90° x 50°, 8 Ohm, 140 d	6'680.00	✓
HQ-218	Spezial Subwoofer System, 2 x 18", 2'000Wrms / 8'000Wpeak, 4 Ohm, 140 dB	4'490.00	✓

WR Series Wetterresistente Installations- & P.A.-Lautsprecher mit hoher Leistung, Farbe: schwarz oder militärgrau, Fiberglas

WR 8826DX	2-Weg System 2 x 6" + Kompressionshorn, 200Wrms / 800Wpeak, 80° x 80°, 16 Ohm	990.00	✓
WR 8826DX-EN	2-Weg System 2 x 6" + Kompressionshorn, 200Wrms / 800Wpeak, 80° x 80°, 8 Ohm, EN54-24	1'090.00	✓
WR 8826TDX	wie WR 8826DX, jedoch mit 50W/100V Transormator	1'170.00	✓
WR 6412DX	2-Weg System 12" + Horn 60°x 40° drehbar, 400Wrms / 1'600Wpeak, 8 Ohm, 130 dB SPL,	1'990.00	✓
WR 6415DX	2-Weg System 15" + Horn 60°x 40° drehbar, 400Wrms / 1'600Wpeak, 8 Ohm, 131 dB SPL,	2'190.00	✓

SOUND FORCE „State-of-the-Art“ Dance Club Systeme

SF-26	2-Weg 2 x 6" System, 400Wrms / 1'600Wpeak, 80° x 80°, 16 Ohm, 125 dB, 60-20'000 Hz, Individual col.*	1'050.00	neu!
SF-10	2-Weg 10" System, 400Wrms / 1'600Wpeak, 110° x 50°, 8 Ohm, 128 dB, 55-20'000 Hz, individual colours*	1'090.00	neu!
SF-158	3-Weg 15"/8" System, 700Wrms / 2'800Wpeak, 40° x 30°, 140 dB, 70-20'000 Hz, individual colours*	3'390.00	neu!
SF-112	3-Weg 12" System, 500Wrms / 2'000Wpeak, 90° x 50°, 8 Ohm, 142 dB, 80-20'000 Hz, individual colours*	6'690.00	neu!
SF-215	2 x 15" Mid-Bass System, 1'400Wrms / 5'600Wpeak, 4 Ohm, 134 dB, 60-125 Hz, individual colours*	2'790.00	neu!
SF-20A	2-Wege LineArray Element aktiv, 12" + 3" on WaveGuide, 1'200Wrms, Class D, 136 dB, DASnet., ind.c.*	5'850.00	neu!
SF-1521A	21" + 15" Aktiv Hybrid-Subwoofer System, 1'700Wrms / 6'800Wpeak, Class D, 141 dB, 28-200 Hz, individual c.	8'590.00	neu!
SF-221	2 x 21" Aktiv Subwoofer System, 2 x 2'000Wrms / 2 x 8'000Wpeak, 2 x 4 Ohm, 145 dB, 25-125 Hz, ind.colours*	7'360.00	neu!
SF-30A	1 x 30" Aktiv Subwoofer System, 7'500Wcontinuous / 15'000Wpeak, 145 dB , 24-90 Hz, individual colours*	14'690.00	neu!

*Standardfarbe ist schwarz/rot. Es können als Option aber auch individuelle Farbünsche berücksichtigt werden!

ANL-2	Flugkit mit 4 Haken & 4 Karabiner um alle SOUND FORCE Modelle fliegend zu montieren	60.00	▲
AX-SF1	Metallplatte für alle Sound Force Cabinets (Metal Angle)	55.00	neu!
AX-SF2	Verbindungsplatte für Sound Force Subwoofer (Metal Plate)	40.00	neu!
AX-SF3	Verbindungsplatte um Sound Force zu riggen SF-112, SF-215 (Metal Plate)	160.00	neu!
AX-SF112VA	Stacking Platte um SF-112 auf zwei SF-215 zu befestigen (Metal Base + Right & Left Angles)	340.00	neu!
AX-SF215	Stack-Adapter um 2xSF-215 auf einem Subwoofers zu befestigen (Metal Base)	85.00	neu!
AXB-SF30	Stacking platform base für die Fixierung des SF-30A am Boden	345.00	neu!
AXF-A510	Decken- und Truss-Halterung für SF-10 (schwenkbar)	145.00	▲
AXR-A500	Verstellbare Halterung für SF-10, SF-26 (Montage mehrer Lausprecher untereinander möglich)	150.00	neu!
AXU-A510	"U" Bügel für SF-10 Wand-/Decken-/Truss-/Stativ-Montage	99.00	✓
AXU-A526	"U" Bügel für SF-26 Wand-/Decken-/Truss-/Stativ-Montage	95.00	✓
AXW-1	Wand-Bestigung, dreh- & schwenkbar, inkl. Safety Cable für SF-26	70.00	✓
AXW-3	Wand-Bestigung, dreh- & schwenkbar, inkl. Safety Cable für SF-10	149.00	✓
PL-30S	Rollrahmen zu SF-30A (max 2 units)	930.00	neu!
PL-SFMS	Rollrahmen zu SF-1521A/SF-M (max 1 unit)	410.00	neu!

DSP Series Digitale Prozessoren/Lautsprecher-Kontroller

DSP-23	Speaker Manager DSP, 2 Inputs & 3 Outputs (L/R + Sub)	570.00	neu!
DSP-2040	Prof. Speaker Manager DSP, 2 Inputs + 4 Outputs, 256 Memories, 96 kHz	2'490.00	✓
DSP-2060A	Prof. Speaker Manager DSP, 2 Inputs + 6 Outputs, 256 Memories, 96 kHz	3'980.00	✓
DSP-4080	Prof. Speaker Manager DSP, 4 Inputs + 8 Outputs, 256 Memories, 96 kHz	6'150.00	✓

PS Series 1HE / 19" Install-Endstufen

PS-200	Professionelle Endstufe im Kompaktformat (1HE/19"), 2 x 100W @ 4 Ohm, Class AB	390.00	✓
PS-400	Professionelle Endstufe im Kompaktformat (1HE/19"), 2 x 200W @ 4 Ohm, Class AB	490.00	✓