



## Verkaufspreisliste 2015 gültig ab 1. März 2015

Info: ▼ = Preissenkung, ▲ = Preiserhöhung, ✓ = keine Veränderung

	BEZEICHNUNG	VP (CHF)	Info
<b>SERIE 3500 Mischverstärker</b>			
AX 3504	Mischverstärker 40Watt, 100Volt, Eingänge: 2 Mik / 2 Line Eingänge, Evak	370.00	▼
AX 3506	Mischverstärker 60Watt, 100Volt, Eingänge: 2 Mik / 2 Line / 1 Mik/Line, 1 Evak, 1x CAT5 (Callstation)	520.00	▼
AX 3512	Mischverstärker 120Watt, 100Volt, Eingänge: 2 Mik / 2 Line / 1 Mik/Line, 1 Evak, 1x CAT5 (Callstation)	650.00	▼
AC 3504	19" Kit zu AX 3504	47.00	▼
AC 5660	19" Kit zu AX 3506/3512	47.00	▼
<b>SERIE 6000 Mischverstärker</b>			
AX 6120	Mischverstärker 120Watt, 100Volt, 4 Mik / 3 Line Eingänge, 3 schaltbare Zonen, Modulslot für AC6000	940.00	▼
AX 6240	Mischverstärker 240Watt, 100Volt, 4 Mik / 3 Line Eingänge, 3 schaltbare Zonen, Modulslot für AC6000	1'230.00	▼
AC 6000	Mediaplayer-Modul USB / SD-Card integrierbar in AX 6000 Serie	210.00	▼
<b>SERIE 5600 Endstufen (100 Volt)</b>			
AW 5612	Endstufe 120W, 100Volt, symm. Eingang, Sprechstellenanschluss	750.00	▼
AW 5624	Endstufe 240W, 100Volt, symm. Eingang, Sprechstellenanschluss	940.00	▼
AW 5648	Endstufe 480W, 100Volt, symm. Eingang, Sprechstellenanschluss	1'600.00	▼
AC 5660	19" Kit zu AX 6120/AX6240/AW5612/AW5624/AW5648	47.00	▼
<b>Kompakt-Zentralen • 6 Zonen regelbar</b>			
PA 6120	Zentrale 120W/100V, Eingänge:2 Mik,3 Mik/Line,2 Line, Media-Player (CD/MP3/USB/SD) & UKW Tuner	1'700.00	▼
PA 6240	Zentrale 240W/100V, Eingänge:2 Mik,3 Mik/Line,2 Line, Media-Player (CD/MP3/USB/SD) & UKW Tuner	1'980.00	▼
AC 50/3	19" Kit zu PA6120/PA6240	85.00	▼
<b>Multizonen-Management • vernetzbar über CAT5 &lt;1 km</b>			
P 8136	Master Unit 19" 2HE, 6 Zonen, 4 Eingänge + Sprechstelleneingang, Modulslot für ACMG8136, USB-Anschluss, inkl. Software	1'700.00	▼
P 8236	Slave Unit 19" 1HE, 6 Zonen, Sprechstelleneingang, kaskadierbar bis 36 Zonen	850.00	▼
ACMG8136	Digitales-Textspeichermodul, für bis zu 120 .wav-Files auf SD-Card, abrufbar ab Software, Sprechstellen oder ext.Kontakte	620.00	▼
ACIO8136	Input/Output-Card 6 Inputs, 6 Relay-Outputs, anschliessbar über Cat5-Bus (wie Sprechstellen), programmierbar ü. Software	370.00	▼
PMB 106	Digitale Sprechstelle mit 6 Zonentasten + All Call, vorverstärkt, programmierbar, CAT5 Anschluss	560.00	▼
PMB 112	Digitale Sprechstelle mit 12 Zonentasten + All Call, vorverstärkt, programmierbar, CAT5 Anschluss	850.00	▼
PMB 112E	Erweiterung mit 12 Zonentasten zu PMB106/112 für maximal 36 Tasten, programmierbar, wird an Haupteinheit angedockt	330.00	▼
<b>Evakuations-Verstärkerzentrale mit 6-12 Zonen • EN54 / ISO7240-19 / EN60849 konform!</b>			
PA 8506-V	EN54-16 Integrated Voice Evacuation System with 6 zones output, 2x 250W RMS, incl.emer-gency microphone, two 250W RMS class D power amps, message generator and BGM USB input. It provides also 6 zone outputs with speaker line monitoring function .The PA8506-V can handle overall audio sources such as microphones, paging units and background music devices (including USB flash drive). The 6 speaker outputs section have separated music level control. Furthermore, each output line consists of 2 speaker circuits (A & B) in order to guarantee the complete area coverage also in case of one loudspeaker circuit failure. The front controls and the LCD display allow easy system set-up.	6'550.00	▼
AC 8506	Rack mounting brackets for PA8506-V (3U)	80.00	▼
<b>SERIE LAX Induktions-Verstärker für Schwerhörigenschlaufen</b>			
LAX 200	Stromverstärker für 200 m2, Mik- & Line Eingang, Kompressor/Limiter, 1HE 19"	1'230.00	▼
LAX 450	Stromverstärker für 450 m2, Mik- & Line Eingang, Kompressor/Limiter, 1HE 19"	1'510.00	▼
LAX 800	Stromverstärker für 800 m2, Mik- & Line Eingang, Kompressor/Limiter, 1HE 19"	1'890.00	▼
27/4555	19" Kit zu LAX Serie	45.00	▼
LAFSM 01	Feldstärke Testgerät	560.00	▼
LARCS01	Empfänger mit Kopfhörer	280.00	▼



## Verkaufspreisliste 2015 gültig ab 1. März 2015

Info: ▼ = Preissenkung, ▲ = Preiserhöhung, ✓ = keine Veränderung

BEZEICHNUNG		VP (CHF)	Info
<b>Mikrofone</b>			
M 936	Dynamisches Mikrofon, Nierencharakter, inkl. 5M Kabel XLR & Etuit, Stativhalter	135.00	▼
MC 102	Grenzflächenmikrofon, Elektret, 180 Grad / 60 Grad, inkl. 8M Kabel	230.00	▼
MC 250	Richtmikrofon, Elektret, Hyperniere, inkl. 5M Kabel XLR & Etuit, Stativhalter	280.00	▼
MC 260	Schwanenhalsmikrofon, Elektret, Niere, 50cm flexibel mit starrem Mittelteil	180.00	▼
B 260	Tischfuss XLR, mit gräuschloser Taste und Antishock, ideal zu MC 260	115.00	▼
<b>Mikrofon-Zubehör</b>			
F11C	Flexibler Schwanenhals 40cm mit XLR Anschluss	85.00	▼
F5-N	Flexibler Schwanenhals 40cm Gewinde	57.00	▼
B 60-N	Montageflansch zu F5	11.50	▼
S 1	Mikrofonhalter	17.00	▼
S 8	Stativklammer Universal	18.00	▼
<b>Intercom-Anlage für Schalter</b>			
ITC 2000-C	Sprechstelle mit integriertem Verstärker, Aussenlautsprecher & Mikrofon	1'230.00	▼
<b>SERIE AW Installations-Verstärker in Modulbauweise (auch für DIN-Schienenmontage geeignet)</b>			
AW 25-DIN	Stereo Modulverstärker, 2 x 11W/40Ohm (1 x 25W/80Ohm gebrückt), benötigt eine 24V/1A-Stromquelle	160.00	neu!
AW 25R-DIN	Wie AW25-DIN, jedoch mit Remote-Eingang um mit Taster die Lautstärke (up/down) regeln zu können	180.00	neu!
Netzteil 24V/1A	Schaltnetzteil in Kompaktbauweise, primär: AC 230V / sekundär: DC 24V/1A, inklusive Geräternetz kabel	39.00	neu!
<b>Lautsprecher für Deckeneinbau</b>			
C 57-TB	Decken-Einbaulautsprecher 6W/100V, rund, weiss D: 180mm, Lochausschnitt 160mm	85.00	▼
C 58-12TB	Decken-Einbaulautsprecher 12W/100V, rund, weiss D: 220mm, Lochausschnitt: 200mm	105.00	▼
C 58-20HF	Decken-Einbaulautsprecher 20W/100V, rund, weiss D: 213mm, Lochausschnitt: 170mm	115.00	neu!
C 47-12TW	Decken-Einbaulautspr. 12W/100V, rund, weiss D: 140mm, Lochausschnitt: 109mm, wasserfest IP 66	75.00	▼
C 55-12TW	Decken-Einbaulautspr. 12W/100V, rund, weiss D: 140mm, Lochausschnitt: 109mm, wasserfest IP 66	75.00	▼
<b>Lautsprecher für Wand- oder Decken-Installation (AP)</b>			
C 34-RB	Wandlautsprecher AP, Volumenregler, 6W/100V, Farbe weiss	105.00	▼
C 34-T	Wandlautsprecher AP, 6W/100V, Farbe weiss	84.00	▼
C 36-6T	Deckenlautsprecher AP Oval, 6W/100V, Farbe weiss	93.00	▼
C 49-6T	Deckenlautsprecher AP rund, 6W/100V, Farbe weiss	93.00	▼
C 55-TW	Klangstrahler 40W/100V, rund, IP 66, Farbe hellgrau	210.00	▼
C 56-12TW	Klangstrahler, 12W/100V, „Sunflower-Design“, IP 66, Farbe hellgrau	120.00	▼
C 82-10T(N)	2 Wege Box, 10W/100V, Farbe weiss oder schwarz(N)	130.00	▼
C 86/20-TW	Klangstrahler 20W/100V, rund, IP 66, Voll-Aluminium, Farbe hellgrau	215.00	▼
C 92-20T(N)	2 Wege Box, 20W/100V, Farbe weiss oder schwarz(N)	190.00	▼
C 92-40	2 Wege Box, 40W/80Ohm, Farbe weiss oder schwarz(N)	215.00	▼
C 92-40T(N)	2 Wege Box, 40W/100V, Farbe weiss oder schwarz(N)	265.00	▼
C 95-20T(N)	Design-Lautsprecher AP 20W/100V, Farbe weiss oder schwarz(N)	225.00	▼
C 980	ProAudio Speaker 2 Wege, 8" Bass + Hochton, 80W/80Ohm, anthrazit	370.00	▼
CA 980	Aktive ProAudio Speaker 2 Wege, 8" Bass + Hochton, 80W, anthrazit	620.00	▼
<b>Tonsäulen • indoor &amp; wetterfest (IP66)</b>			
C 420-T	2 Wege Klangsäule 20 W/100V, 4 Speaker + 1 Tweeter 520 x 95 x 80 mm	280.00	▼
C 430-T	2 Wege Klangsäule 30 W/100V, 6 Speaker + 1 Tweeter 725 x 95 x 80 mm	380.00	▼
C 440-T	2 Wege Klangsäule 40 W/100V, 7 Speaker + 2 Tweeter 890 x 95 x 80 mm	540.00	▼
C 450-TW	2 Wege Klangsäule 50 W/100V, 4 Speaker + 1 Tweeter 520 x 95 x 80 mm, wetterfest IP 66	470.00	▼
C 4100-TW	2 Wege Klangsäule 100 W/100V, 7 Speaker + 2 Tweeter 890 x 95 x 80 mm, wetterfest IP 66	660.00	▼



## Verkaufspreisliste 2015 gültig ab 1. März 2015

Info: ▼ = Preissenkung, ▲ = Preiserhöhung, ✓ = keine Veränderung

BEZEICHNUNG		VP (CHF)	Info
<b>Trichter-Lautsprecher</b>			
TR 10-TW	Alutrichter 10W/100V, wetterfest IP 66, rund	85.00	▼
TRX 20-TW	Alutrichter 20W/100V, wetterfest IP 66, rund	170.00	▼
TR 30-TW	Alutrichter 10W/100V, wetterfest IP 66, rund	200.00	▼
TR 20-HF	HiFi- Trichter 20W/100V , 2 Wege, 110- 20000Hz, IP 44, rechteckig	330.00	▼
TR 40-HF	HiFi- Trichter 40W/100V , 2 Wege, 110- 20000Hz, IP 44, rechteckig	370.00	▼
TR 2-B	Kunststoffrichter rechteckig, grau, ohne Antrieb, 340 x 180 mm Öffnung	80.00	▼
TR 3-B	Kunststoffrichter rechteckig, grau, ohne Antrieb 515 sx 285 mm Öffnung	120.00	▼
UT 35-T	Antrieb zu TR 2/ TR 3, 35W/100V	190.00	▼
UT 60-T	Antrieb zu TR 2/ TR 3, 60W/100V	215.00	▼
<b>19" Racks &amp; Zubehör</b>			
P 5808-D	19" Rack 8HE, 408 x 525 x 525 mm, Metallausführung, schwarz	340.00	▼
P 5812-D	19" Rack 12HE, 586 x 525 x 525 mm, Metallausführung, schwarz	420.00	▼
P 5816-D	19" Rack 16HE, 764 x 525 x 525 mm, Metallausführung, schwarz	520.00	▼
P 5820-D	19" Rack 20HE, 942 x 525 x 525 mm, Metallausführung, schwarz	620.00	▼
P 5824-D	19" Rack 24HE, 1120 x 525 x 525 mm, Metallausführung, schwarz	700.00	▼
P 5830-D	19" Rack 30HE, 1368 x 525 x 525 mm, Metallausführung, schwarz	850.00	▼
P 5840-D	19" Rack 30HE, 1831 x 525 x 525 mm, Metallausführung, schwarz	1'130.00	▼
P 5712-B	Plexiglasfronttür abschliessbar 12HE	280.00	▼
P 5716-B	Plexiglasfronttür abschliessbar 16HE	320.00	▼
P 5720-B	Plexiglasfronttür abschliessbar 20HE	370.00	▼
P 5724-B	Plexiglasfronttür abschliessbar 24HE	430.00	▼
P 5730-B	Plexiglasfronttür abschliessbar 30HE	520.00	▼
P 5740-B	Plexiglasfronttür abschliessbar 40HE	620.00	▼
P 5404	Rückwand 4HE	43.00	▼
P 5408	Rückwand 8HE	75.00	▼
P 5410	Rückwand 10 HE	56.00	▼
AC 50	Stützschiene für schwere Geräte (z. B. Endstufen), 1 Paar	47.00	▼
AC 51	40 Rackmuttern M5	19.00	▼
AC 52	20 Rackschrauben M5	8.00	▼
AC 54	Rollensatz mit 4 Rollen	85.00	▼
P 5201	Lüftungsgitter 1HE 19"	37.00	▼
P 5202	Lüftungsgitter 2HE 19"	43.00	▼
P 5203	Lüftungsgitter 3HE 19"	47.00	▼
P 8011	Leerblende 19" 1HE	28.00	▼
P 8012	Leerblende 19" 2HE	32.00	▼
P 8013	Leerblende 19" 3HE	37.00	▼
P 8014	Leerblende 19" 4HE	52.00	▼
P 8056	Zonenreglerfeld mit 6 Stufenreglern 50Watt/100V, 19" 1HE	660.00	▼
P 8001-B	Hauptschalterfeld mit Sicherung und Kontrolllampe, 1HE 19"	179.00	▼
P 8002-M	Monitorfeld, mit Kontrolllautsprecher, Volumenregler & Linienwahl, 1HE 19"	220.00	▼
P 8035	Rackablagefach universell für Nicht- 19"-Geräte	94.00	▼